



PROFIALIS

Profile the future



Het Profialis kozijnsysteem
dat u en uw omgeving
een harmonieus design biedt.

Raam- en deursysteem

S 3000 NL.

PROFIALIS

S 3000 NL.

Raam- en deursysteem

Raam- en deursysteem: S 3000 NL.

Kenmerken S 3000 NL.

- ✓ Profielbreedte van 70 mm (ramen en deuren) en 114 mm (kozijnen) voor verhoogde performantie in thermische en akoestische isolatie
- ✓ 5 inwendige kamers
- ✓ alle types gelaagd glas mogelijk
- ✓ slanke en moderne profielen waardoor meer lichtinval
- ✓ 2 types glaslatten: designline en renaissanceline
- ✓ gegalvaniseerde stalen versterkingsprofielen
- ✓ alle types gelaagd glas mogelijk tot 46 mm)
- ✓ HVL (Hout Verbinding Look) mogelijk
- ✓ toepasbaar op City Raam



Isolatie:

- ✓ Kunststofprofielen kenmerken zich door de hoge isolatiewaarden ten opzichte van andere kozijn-systemen.
- ✓ De S 3000 NL. kozijnprofielen zijn opgebouwd uit meerdere kamers en voorzien van hoogwaardige dichtingen.
- ✓ Hierdoor garandeert het systeem u optimale thermische en akoestische isolatie: Kunststof isoleert 50% meer dan thermisch onderbroken alu en 25% meer dan hout (70mm).
- ✓ Door deze hoogwaardige thermische en akoestische isolatie bespaart u op uw energierekening en blijven hinderlijke buitengeluiden buiten uw bereik.
- ✓ uitzonderlijk thermische isolatiewaarden door gebruik van Therma-Core®

Elk bouwkundig ontwerp kenmerkt een eigen karakter. Met dit gegeven zijn de designers en engineers bij Profialis aan de slag gegaan om voor u het S 3000 NL. kozijnsysteem te ontwikkelen.

Het S 3000 NL. systeem is een uitkomst geworden voor:

- architecten
- bouwondernemingen
- vastgoedbeheerders
- woningbouwcorporaties
- particulieren



Onderhoud:

- Onze kozijnen staan bloot aan strenge klimatologische en milieu-onvriendelijke omstandigheden:
- ✓ De profielen zijn gefabriceerd uit hoogwaardige grondstoffen, zijn kleurecht en stootvast. Het kostbare en tijdrovende schilderwerk behoort tot het verleden.
 - ✓ Het Profialis S 3000 NL. systeem biedt u tientallen jaren een onderhoudsvrij kozijn. Tijdens het reinigen van uw glas neemt u ook eenvoudig de kozijnprofielen af en alles fonkelt weer als nieuw.

Een hightech gevelsysteem

Inbraakwerendheid:

Onderdeel van het Politie Keur Veilig Wonen is inbraakwerendheid van uw ramen en deuren. Het Profialis S 3000 NL systeem voldoet ruimschoots aan deze norm.



Ventilatie:

Een gezond binnenklimaat verkrijgt men door ventilatie.

In het Profialis S 3000 NL systeem zijn buiten de normale draai-, draaival-, tuimel, schuiframen en deuren ook ventilatieroosters, suskasten e.d. standaard toepasbaar. Dit geldt ook voor rolluiken, zonweringsystemen en insectenhorren.

Milieu:

Kunststof kozijnen hebben een levensduur van tientallen jaren. Daarnaast zijn kunststof kozijnen milieuvriendelijk en 100% recycleerbaar gecontroleerd door SRVKG (Stichting Recycling VKG). Het loodvrije PVC kozijnmateriaal wordt al vele jaren in een recyclingskringloop opgenomen.

Brandveiligheid:

Kunststofprofielen zijn zelf-dovend en daardoor veilig bij brand. Tevens bestaat er geen brandbevorderende werking en is er geen verhoogde dioxine-waarde of uitstoot van andere giftige stoffen bij brand.



Basic:

Naast de witte standaard kleur (Europees wit: RAL ±9016) bieden wij u een basismateriaal in een lichte crème kleur (crème glad RAL ±9001).

Houtnerf en kleuren:


Traditionele kleuren en een 'hout-look' biedt Profialis met profielen die voorzien zijn van een houtnerfrelief.

Color-line:

Als je liever zelf je kleur kiest, dan is Color-line de ideale oplossing.



Kleurtinten



zuiver wit
(±RAL 9010)



crème glad
(±RAL 9001)




agaatgrijs
(±RAL 7038)




betongrijs
(±RAL 7023)



zilvergrijs
(±RAL 7001)



kwartsgrijs
(±RAL 7039)




antracietgrijs
(±RAL 7016)




antracietgrijs gegranuleerd
(±RAL 7016)




staalblauw
(±RAL 5011)



monumentenblauw
(±RAL 5004)



dennengroen
(±RAL 6009)




monumentengroen




wijnrood
(±RAL 3005)


Houtnerven




noteboom



kerselaar




mahonie



zwartbruin



donkere eik



gouden eik

S 3000 NL.

Color|line® een vernieuwend concept in kunststof ramen en deuren

- ✓ State-of-the-art procédé voor het aanbrengen van een **hoogwaardige coating** op Profialis kunststof raam- en deursystemen
- ✓ Steeds toegepast op **gelaste kaderelementen**
- ✓ **Intelligent vernieuwen** in het belang van de architect én de eindklant
 - hoogwaardige tweecomponenten coating
 - de speciale coalescentietechniek garandeert de hechting
 - matsatijnen glans met fijne korrelstructuur
 - onbeperkte keuze aan kleuren: zelfs meer dan het RAL-gamma: wij produceren uw specifieke kleur!
 - krasvast en onderhoudsvriendelijk
 - lasnaden perfect uitgevoerd in dezelfde coatingkwaliteit (geen retouchewerk)
 - exclusief van toepassing op alle Profialis profielsystemen
 - de coating voldoet aan de qualicoat voorschriften

Nieuwe mogelijkheden die uw vakmanschap laten tonen:

- perfect integreren van sierlijsten en sierpanelen
- gepolijste hoeken en decoratieve uitfrezingen
- oog voor detail en afwerking!

- ✓ Integrale **kwaliteitscontrole** door een onafhankelijk extern keuringsbureau



Uw kunststof kozijnspecialist



® -KOMO productcertificaat Profialis-profielen van ongeplasteerd PVC
-KOMO Attest Profialis gevelementen
-KOMO Attest Inbraakwerende Profialis gevelementen



PROFIALIS
Profile the future

Profialis
Wymar International n.v.
BRUGSTRAAT 27
B-8720 OESELGEM
BELGIUM
Tel.: ++32(0)9/388.95.71
Fax: ++32(0)9/388.64.95
info@profialis.com
www.profialis.com

